

Doplňky pro železniční modelářství H0·TT·N

Auhagen

seit 1885



Náš specializovaný strojírenský podnik August Hagen AG byl založen v roce 1900. Firma se neustále rozvíjela. Majitelé záměrně koupili velký pozemek, aby se na něj vešly přístavby a další budovy.

V současnosti k tomuto pozemku patří provozní budova, tovární hala, brána závodu s přístavbou a správní budova. Plánují se další stavební záměry.

Rostoucí potřeba materiálu a expedice zboží si vyžádaly dokonce železniční připojení. Podnikový areál je ohraničen zdí.

Také vy jako majitelé „modelové továrny“ ji můžete libovolně rozšiřovat. Umožňuje to náš „stavebnicový systém“! Z výrobků 11 421 brána závodu, 11 422 tovární hala a 11 423 provozní budova vytvoříte svůj podnikový areál. K tomuto zboží nabízíme

rovněž díly pro realizaci vašich individuálních záměrů.

Naše stavby z ostře pálených cihel, provedené v přesném měřítku a opatřené mnoha drobnými detaily, jsou dnes vyhlášené daleko za hranicemi Německa. Tyto novinky vás o tom přesvědčí v obvyklé kvalitě.

Ačkoliv to na fotografiích není znázorněno, jsou součástí stavebnic, jak je u společnosti Auhagen běžné, určité drobnosti. Může to být například požární žebřík či venkovní schodiště, střešní ventilace, okenní mříže apod.

Podrobnosti vám včas sdělíme!

125
JAHRE

CZ SK

Novinky 2010

11 421



11 421 H0 Závodní brána



Na portálu se nenachází žádné ozdoby, vstupní prostor je prakticky zastřešen, nosná konstrukce je dobře viditelná. Vchod lze uzavřít detailně propracovanou kovanou branou vyřezanou laserem z barevného kartonu. Vpravo je přistavěna malá tovární hala a vlevo dvoupodlažní provozní budova. Železniční vozy se nakládají a vykládají na nádvoří nebo v tovární hale kat. č. 11 422.

Vzhled této závodní brány byl zčásti inspirován bývalou vagonkou ve Zhořelci.

Brána

Světlá šířka 84 mm

Průjezdná výška 65 mm

K dodání od 10/2010

415 x 270 x 116 mm

11 421



11 422



11 422 H0 Tovární hala



V takovýchto nebo podobných halách, jejichž stavební styl je v Německu a střední Evropě velmi rozšířen, se vyráběly v prvé řadě stroje, zařízení a vozidla. Základní tvar byl maximálně standardizován.

Vhodné pro vjezd lokomotiv a železničních vozů. Střešní konstrukce nemusí být přilepena. Je tedy možné kdykoliv „zkontrolovat dění uvnitř“. Segmentovou konstrukci lze obměňovat v podélném směru nebo řazením několika hal vedle sebe.

K dodání od 10/2010

297 x 210 x 123 mm

11 424



11 424 H0
Správní budova



Budova je relativně bez ozdob. Nevšední jsou viditelné šedé nadokenní překlady. S vchodem pro personál a návštěvy. U tohoto modelu můžete obměňovat vzhled střechy. Varianta s vikýři nemusí být nutně jediná.

Předlohou pro tento model byla budova ve Zhořelci.


K dodání od 07/2010

242 x 115 x 144 mm

11 423



11 423 H0
Provozní budova




Tato stavebnice je vhodná k prodloužení provozní budovy u závodní brány.

Jednoduchá účelová stavba, jejíž vzhled lze obměňovat pomocní segmentové konstrukce v podélném směru.

K dodání od 10/2010

206 x 114 x 104 mm

41 622



41 622 H0
Ohrazení

Skládá se z 10 zídek, 14 sloupků, jedné kované brány pro vjezd vozidel a jedné pro průchod osob. Detailně propracované brány jsou vyřezány laserem z barveného kartonu.

K dodání od 10/2010

Celková délka 531 mm

Auhagen

41 620




41 620 H0 Kabelovody, rozvodné skříně

Pro elektrická vedení. V blízkosti staveb bylo kupříkladu potřeba umístit větší množství kabelů, ve větší vzdálenosti stačily úzké kabelovody. Kryty plnily ochrannou funkci. V případě údržby nebo opravy však byly kabely kdykoliv dostupné. Vždy 5 malých a velkých rozvodných skříní. Celková délka širokých i úzkých kabelovodů vždy 67 cm

K dodání od 07/2010

41 618



41 618 H0 6 výhybkových svítlen

Výhybkové svítlny lze použít u všech výhybek do epochy V. Pohon byl za účelem ochrany umístěn v hnací skříní výhybky. Naše atrapy jsou nabízeny jako stavebnice. K vytvoření místně přestavované výhybky je nutné nainstalovat přestavovací páku.

Vždy 3 kusy pro pravé a levé výhybky.

K dodání od 10/2010

41 619




41 619 H0 10 držáků lanovodů, 2 skříně přítlačných kladek

Nekryté lanovody vedoucí k tvarovým návěstidlům a výhybkám.

Skvěle se hodí jako doplněk k našemu výrobku kat. č. 41 616 Kryty a rozvodné skříně lanovodu.

K dodání od 10/2010

41 621



41 621 H0 Atrapy pouličních lamp se zahnutými sloupy

8 stožárových lamp, výška 70 mm
4 nástěnné lampy, délka vyčnívání
20 mm

K dodání od 07/2010

99 301 – 99 303



99 301 – 99 303 Au-BOX

Úložné a přepravní boxy pro lokomotivy a železniční vozy. V průběhu let jste nasbírali mnoho lokomotiv a železničních vozů a jste na to hrdí.

Postupem času však obaly vašich skvostů ztratily svůj hezký vzhled. Naše atraktivní krabičky ve třech velikostech se postarají o nápravu. Víka jsou vyrobena z kartonu a opatřena průhledným oknem. Spodní části krabice jsou z pevné lepenky. Vložka z pěnového materiálu ochrání vaše vozy před poškozením. Krabice zasíláme rozložené. Lze jednoduše složit.

K dodání od 07/2010

99 301

Vnitřní rozměr 150 x 60 x 50 mm
Rozměr pěnové vložky 150 x 130 x 8 mm

Balení 10 kusů

99 302

Vnitřní rozměr 230 x 60 x 50 mm
Rozměr pěnové vložky 230 x 130 x 8 mm

Balení 10 kusů

99 303

Vnitřní rozměr 300 x 60 x 50 mm
Rozměr pěnové vložky 300 x 130 x 8 mm

Balení 10 kusů

Auhagen

48 655



48 655 H0/TT
24 pražců,
12 krytů

Napodobení žebrovaného plechu a dřeva. S těmito doplňky lze vytvořit věrné přechody přes koleje a pásy mezi kolejnicemi např. na mostech.

K dodání od 07/2010

S rozměry vždy 90 x 12 mm

99 051



99 051 H0/TT
Reklamní model –
Prodejna potřeb pro
železniční modelářství



Tento model za příznivou cenu se skvěle hodí pro „modelářské koutky“ na různých veletrzích a výstavách zaměřených na modelářství. Model lze velmi jednoduše sestavit.

100 x 78 x 55 mm

K dodání od 07/2010

100 x 75 x 55 mm

42 512



42 512 H0/TT
Prodloužení pozadí
Wolkenstein/Krušné hory


Nyní lze prodloužit i toto oblíbené panorama Krušných hor. Po opětovném vydání výrobku kat. č. 42 508 to je možné.

Pozadí je složeno ze tří barevných obrázků o délce vždy 66 cm.

Celkový rozměr 198 x 47 cm

K dodání od 02/2010

14 469



14 469 N
Skladiště



Skvělé doplnění našich staveb z ostře pálených cihel kat. č. 14 467 Nádraží Krakow a kat. č. 14 468 Strážní domek, provedených v přesném měřítku a opatřených mnoha drobnými detaily. S rampou, branami s pohyblivými křídly a bočním vchodem.

K dodání od 07/2010

111 x 68 x 55 mm

44 632



44 632 N
6 panely se strukturou dlažby
z kostek

Se svislým a vodorovným zazuběním pro řazení více panelů za sebou.

K dodání od 07/2010

S rozměry vždy 58 x 110 mm

44 631



44 631 N
Nástupní hrany

K tvorbě individuálních nástupišť. Nástupní hrany a panely se strukturou dlažby z kostek je možné kombinovat. Lze vytvořit i obloukové úseky různých velikostí.


K dodání od 07/2010

8 kusů s rozměry vždy 125 x 5,5 mm

13 328



13 328 TT Nádraží Wittenburg



Předloha k tomuto modelu stojí v blízkosti Schwerinu na trati Hagenov – Zarrentin. Za svou atraktivitu vděčí budova střední části s téměř čtvercovým půdorysem a svěbytným tvarem střechy. Se skladištěm, nástupištěm, přístřeškem a také sklepním světlíkem, malou rampou, hodinami, lampou a lavičkami. Místo prototypového modelu zde vidíte barevný konstrukční náčrt. Důležité díly se totiž budou již brzy vyrábět sériově.


Model podle skutečnosti
K dodání od 07/2010

500 x 110 x 96 mm

13 329



13 329 TT Nádraží Neustadt



Podobná nádraží venkovského typu, jako ve Wittenburgu, se stavěla i ve městech. Samozřejmě větší! Využili jsme modulový způsob stavby, ve své době cenově výhodný, a vytvořili městské nádraží.

Bez nástupiště. S hodinami, lampou a lavičkami.

Místo prototypového modelu zde vidíte barevný konstrukční náčrt. Důležité díly se totiž budou již brzy vyrábět sériově.

K dodání od 07/2010

550 x 120 x 96 mm


43 563



43 563 TT Zarážedlo

Ve venkovském stylu.
K dodání od 07/2010

43 564



43 564 TT 10 kolejových pásů

Beton. K tvorbě železničních přejezdů, můžete je využít na nákladových nádražích a v průmyslových objektech. Lze použít také jako náklad.

K dodání od 07/2010

S rozměry vždy 55 x 9,5 mm

13 332



13 332 TT Bytový dům

„Spojili“ jsme naše modely kat. č. 13 316 a 13 318. Nyní si můžete sestavit všechny 4 varianty. Fantazii se při budování sídliště meze nekladou. Všechny díly jsou součástí balení.

K dodání od 02/2010

260 x 98 x 115 mm

Auhagen



13 330

13 330 TT
2 autobusové čekárny

Tyto prefabrikované čekárny byly velmi oblíbené ve městech i na venkově. Ochrana před deštěm a chladem poskytovaly také na tramvajových zastávkách.

Balení obsahuje informační autobusové a tramvajové tabule.

K dodání od 07/2010

51 x 32 x 25 mm



13 331

13 331 TT
2 garáže

Smyslem a účelem betonových prefabrikátů byla cenově výhodná průmyslová výroba standardních objektů k univerzálnímu využití. Lze použít přiložená dřevěná a ocelová výkyvná vrata.

K dodání od 07/2010

32 x 51 x 25 mm



71 925

71 925
3 jedle

Pouze jako volně stojící stromy nebo stromy na kraji lesa mají jedle této velikosti tolik větví. Nestojí ve stínu ostatních stromů. Opatřeny jemným vločkovým posypem.

19 cm

K dodání od 07/2010

19 cm




53 517

53 517
Lepidlo UHU plast

Speciální lepidlo k lepení plastových modelů. Jehlový aplikátor umožňuje nanášení lepidla i na velmi drobné díly.

K dodání od 02/2010

30 g



53 515

53 515
Vteřinové lepidlo UHU

Tekuté. Umožňuje velmi přesné nanášení na lepené povrchy, velice rychle lepí a je extrémně silné. Vhodné k lepení mnoha druhů plastů, porcelánu, keramiky, kovů, dřeva a gumy.

K dodání od 02/2010

3 g



53 516

53 516
Lepidlo ve spreji UHU

Vhodné zejména k lepení zeleně na stromy a keře. Jemná mlha se dostane i k těm nejmenším větvíčkám. Pracovní plochu zakryjte kartonem či novinami!

K dodání od 02/2010

200 ml



53 514

53 514
Univerzální lepidlo UHU

Nepostradatelná pomůcka každého modeláře.

Čiré, rychlé, silné, přesto s možností korektury spoje. Lehce se nanáší.

K dodání od 02/2010

20 g

Auhagen

Srdečně si Vás dovoluujeme pozvat na den otevřených dveří, který se bude konat **4. a 5. září 2010** vždy od 10 do 18 hodin. Přípravy jsou v plném proudu. Oslavte s námi

125 let společnosti Auhagen.

Společnost Erzgebirgsbahn Vás doveze až přímo na zastávku na znamení „Auhagen“. Můžete se těšit na zasvěcené povídání Hagena von Ortloff, moderátora seriálu „Železniční romantika“ televizní stanice SWR, na muzejní autobus výrobce automobilových modelů Rietze, na modelářské tipy Hartmuta Grolla a modelářského týmu z Kolína nad Rýnem a samozřejmě na pohled do zákulisí společnosti Auhagen. Slavnostní náladu prožijete nejen v městské části Hüttengrund, ale i na náměstí Marienbergu. Tam i zpět se dostanete vlakem!



Rok 2010 je pro nás mimořádným rokem. Společnost Auhagen slaví 125 let od svého vzniku!

Toto výročí nám poskytlo záminku k uskutečnění několika nápadů. I v takto „vysokém věku“ dokážeme oživit či modernizovat svou image. Stavebnice Auhagen nyní balíme do krabic s novým designem.

prodejce modelové železnice

Katalog č. 11 vyšel v únoru 2010 a je platný 2 roky. Dostanete jej u svého odborného prodejce nebo za poplatek ve výši 10,00 euro včetně poštovného přímo u nás.

Auhagen GmbH

Doplňky pro železniční modelářství · Kartonáž
Výroba nástrojů a forem · Vstříkování plastů

OT Hüttengrund 25 · D-09496 Marienberg

Telefon: +49(0) 37 35.66 84 66

Telefax: +49(0) 37 35.66 84 33

www.auhagen.de

info@auhagen.de